


Promotion Advertising

Spezifikationen alle Bahnhöfe



Inhalt

Bahnhof Aarau	4	Bahnhof Frick	81
Bahnhof Aadorf	10	Bahnhof Genève Aéroport	82
Bahnhof Affoltern am Albis	11	Bahnhof Genève Cornavin	86
Bahnhof Aigle	12	Bahnhof Giubiasco	91
Bahnhof Altdorf	13	Bahnhof Gland	92
Bahnhof Amriswil	14	Bahnhof Glattbrugg	93
Bahnhof Andelfingen	15	Bahnhof Glarus	94
Bahnhof Arbon	16	Bahnhof Glattbrugg	95
Bahnhof Arth Goldau	17	Bahnhof Gossau	96
Bahnhof Baar	18	Bahnhof Grenchen Süd	97
Bahnhof Bad Ragaz	19	Bahnhof Gümligen	98
Bahnhof Bad Zurzach	20	Bahnhof Heerbrugg	99
Bahnhof Baden	21	Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen	100
Bahnhof Basel	22	Bahnhof Herzogenbuchsee	101
Bahnhof Bauma	28	Bahnhof Hinwil	102
Bahnhof Bellinzona	29	Bahnhof Hochdorf	103
Bahnhof Bern	33	Bahnhof Horgen	104
Bahnhof Biasca	41	Bahnhof Kilchberg	105
Bahnhof Biel/Bienne	42	Bahnhof Killwangen-Spreitenbach	106
Bahnhof Bonstetten-Wettswil	47	Bahnhof Kloten	107
Bahnhof Brig	48	Bahnhof Kreuzlingen	108
Bahnhof Brugg AG	49	Bahnhof Küsnacht ZH	109
Bahnhof Brunnen	50	Bahnhof Küsnacht am Rigi	110
Bahnhof Bülach	51	Bahnhof La Chaux-de-Fonds	111
Bahnhof Bubikon	52	Bahnhof La Neuveville	112
Bahnhof Buchs	53	Bahnhof Lachen	113
Bahnhof Burgdorf	54	Bahnhof Langenthal	114
Bahnhof Bussigny	55	Bahnhof Laufen	115
Bahnhof Cham	56	Bahnhöfe Léman Express	116
Bahnhof Chiasso	57	Bahnhof Lenzburg	124
Bahnhof Cossnay	58	Bahnhof Leuk	125
Bahnhof Chur	59	Bahnhof Liestal	126
Bahnhof Chur	60	Bahnhof Locarno	127
Bahnhof Delémont	61	Bahnhof Lugano	128
Bahnhof Dielsdorf	62	Bahnhof Luzern	130
Bahnhof Dietikon	63	Bahnhof Lyss	138
Bahnhof Dietlikon	64	Bahnhof Männedorf	139
Bahnhof Döttingen-Klingnau	65	Bahnhof Martigny	140
Bahnhof Dornach-Arlesheim	66	Bahnhof Meilen	141
Bahnhof Dübendorf	67	Bahnhof Mendrisio	142
Bahnhof Effretikon	68	Bahnhof Montreux	144
Bahnhof Emmenbrücke	69	Bahnhof Morges	145
Bahnhof Erlenbach	70	Bahnhof Moutier	146
Bahnhof Fehrlitorf	71	Bahnhof Münchenbuchsee	147
Bahnhof Flüelen	72	Bahnhof Münsingen	148
Bahnhof Frauenfeld	73	Bahnhof Muri	149
Bahnhof Fribourg	74		

Bahnhof Muttenz	150	Bahnhof Uster	209
Bahnhof Nänikon-Greifensee	151	Bahnhof Uznach	210
Bahnhof Nebikon	152	Bahnhof Uzwil	211
Bahnhof Neuchâtel	153	Bahnhof Versoix	212
Bahnhof Nyon	155	Bahnhof Vevey	213
Bahnhof Oberwinterthur	156	Bahnhof Villeneuve	214
Bahnhof Oensingen	157	Bahnhof Visp	215
Bahnhof Olten	158	Bahnhof Wädenswil	217
Bahnhof Palézieux	165	Bahnhof Wallisellen	218
Bahnhof Payerne	166	Bahnhof Weinfelden	219
Bahnhof Pfäffikon ZH	167	Bahnhof Wettingen	220
Bahnhof Pfäffikon SZ	168	Bahnhof Wetzikon	221
Bahnhof Porrentruy	169	Bahnhof Wil	222
Bahnhof Pully	170	Bahnhof Winterthur	224
Bahnhof Pratteln	171	Bahnhof Winterthur Seen	229
Bahnhof Rapperswil	172	Bahnhof Wohlen	230
Bahnhof Regensdorf-Watt	173	Bahnhof Yverdon-les-Bains	231
Bahnhof Renens	174	Bahnhof Ziegelbrücke	232
Bahnhof Rheineck	175	Bahnhof Zofingen	233
Bahnhof Rheinfelden	176	Bahnhof Zürich Altstetten	234
Bahnhof Richterswil	177	Bahnhof Zürich Enge	235
Bahnhof Romanshorn	178	Zürich Hauptbahnhof	236
Bahnhof Romont	179	Bahnhof Zürich Oerlikon	247
Bahnhof Rorschach	180	Bahnhof Zürich Stadelhofen	250
Bahnhof Rotkreuz	181	Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen	256
Bahnhof Rümlang	182	Bahnhof Zug	257
Bahnhof Rüti ZH	183	Zürich Europaallee	258
Bahnhof Sargans	184	Métro m2 Lausanne	263
Bahnhof Schaffhausen	185		
Bahnhof Schlieren	187		
Bahnhof Schwanden	188		
Bahnhof Schwerzenbach	189		
Bahnhof Schwyz	190		
Bahnhof Siebnen-Wangen	191		
Bahnhof Sierre/Siders	192		
Bahnhof Sion	193		
Bahnhof Sissach	194		
Bahnhof Solothurn	195		
Bahnhof St. Gallen	196		
Bahnhof St. Margrethen	201		
Bahnhof St. Maurice	202		
Bahnhof Stäfa	203		
Bahnhof Stein am Rhein	204		
Bahnhof Sursee	205		
Bahnhof Thalwil	206		
Bahnhof Thun	207		
Bahnhof Turgi	208		

Bahnhof Aarau



Platz vor Saporì, Untergeschoss



Platz vor Swisscom, Untergeschoss


Leistungen

Höhe Promotionsfläche	2,68 Meter
SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Unmittelbar bei der Anlieferungsrampe befindet sich ein Raum, der nur auf Voranmeldung als Zwischenlager benutzt werden kann. Der Schlüssel wird durch den Hauswart übergeben.
Materiallager bei Samplingpunkten	Dieses befindet sich unter der Treppe beim Press & Book-Shop. Das Materiallager muss jederzeit sauber und aufgeräumt sein. Keine Lagerung von Material über Nacht.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Keine direkte Zufahrt zur Standfläche. Die Zufahrt findet über die normale Anlieferung für Geschäfte über die Bankstrasse statt. Ohne Schlüssel ist nur ein einmaliges Verlassen der Zufahrt möglich. Achtung: Maximale Einfahrthöhe 3,7 m. Von dort kann die Ware mittels Gepäckrolli (keine Eisenräder) zu den Promotionsflächen transportiert oder im Zwischenlager deponiert werden.
Sampling von gekühlten Produkten	Gegen Voranmeldung beim Hauswart besteht die Möglichkeit, einen kleinen Kühl-Lastwagen für einen halben Tag zu platzieren. Achtung: Maximale Länge des Fahrzeuges 6 m.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Die rollbaren Behälter dürfen nicht mit Eisenrädern versehen sein. Schwere Punktlasten sind zu vermeiden, da sehr heikler Boden.
Aufhängepunkte	Sind nicht vorhanden.
Stromanschluss	«P1»: Steckdose ca. 10 m von der Standfläche entfernt.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Bitte das öffentliche Bahnhof-Parking benützen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.
Zugang zu WC-Anlagen	Nur mit Promotionsschlüssel möglich.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Anlieferung Lagerraum



Einfahrt Anlieferung

Die Zufahrt findet über die normale Anlieferung (Bankstrasse) für Geschäfte statt. Die maximale Einfahrtshöhe beträgt 3,7 m.



Promotionsschlüssel, Lagerraum und Materiallager bei den Samplingpunkten

Promotionsschlüssel

- Die Promotionsschlüssel-Übergabe erfolgt vor Ort auf Voranmeldung beim Hauswart 079 277 80 53.
- Geht der Schlüssel verloren, wird ein Schadenersatz von CHF 500.– in Rechnung gestellt.



Lagerraum

- Als Raum für die Zwischenlagerung von Promotionsware steht der Technikraum in der Anlieferung auf Voranmeldung beim Hauswart 079 277 80 53 zur Verfügung.
- Es darf keine Ware vor den Schaltschrank an die linke Wand gestellt werden.



Materiallager bei den Samplingpunkten

- Unter der Treppe beim Press & Book-Shop.
- Das Materiallager muss jederzeit sauber und aufgeräumt sein.
- Eine Materiallagerung über Nacht ist nicht möglich.



Parkplatz für Kühlfahrzeug


Parkplatz für Kühlfahrzeug ab 10.00 Uhr

- Nach Vereinbarung mit dem Hauswart 079 277 80 53, kann ein kleineres Kühlfahrzeug mit maximaler Länge von 6 m einen Vormittag oder Nachmittag lang in der Anlieferung stehen gelassen werden.
- Stromanschluss 220V und 380V im Bereich der Anlieferung. Es ist kein Adapter vorhanden.



Parkplatz für Kühlfahrzeug vor 10.00 Uhr

- Vor 10.00 Uhr kann das Kühlfahrzeug nicht permanent auf diesem Platz stehen gelassen werden.
- Das Promotions- oder Samplingmaterial kann portionsweise abgeladen werden, danach muss das Kühlfahrzeug die Anlieferungs-Rampe wieder verlassen.
- Es gibt vor der Garageneinfahrt ein Stellplatz, wo das Fahrzeug bis um 10.00 Uhr stehen gelassen werden kann.
- Voranmeldung beim Hauswart 079 277 80 53.



Stromanschluss



Stromanschluss P1

Die Steckdose befindet sich ca. 10 m von der Promotionsfläche entfernt. Der Zugang ist frei.



Bahnhof Aadorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Affoltern am Albis

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Aigle

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Altdorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Amriswil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Andelfingen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Arbon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Arth Goldau

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Baar

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bad Ragaz

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bad Zurzach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Baden



Zwischen «Snack Stop» und Treppenaufgang Perron 1, Metroshop


Leistungen

Höhe Promotionsfläche	3,50 Meter.
SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500kg/m ² .
Parking	Nicht vorhanden, es befinden sich zwei Parkhäuser in unmittelbarer Nähe.


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.


Bahnhof Basel




Ausgang Centralplatz, Stadtbene, links und rechts, 4 Samplingpunkte für je 1 Promoter.



Passerelle, Abgang Richtung Schalterhalle, 2 halbe Samplingpunkte für je 2 Promotoren



Passerelle vor Kopfbau



Güterstrasse / Kopfbau Süd, Stadtbene, Ausgang Gundeldingen



Die Samplingpunkte sind am Boden jeweils mit einem Sticker markiert.
Die Promotoren dürfen sich nur in der Nähe dieser Punkte aufhalten.


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagermöglichkeit	Während den Bauarbeiten steht bis auf weiteres kein Lagerraum zur Verfügung. Der Parkplatz darf auch für einen Lieferwagen/LKW bzw. als Lager genutzt werden. Dies muss 3 Tage im Voraus beim Facility Management angemeldet werden. (Tel. 051 229 34 48). Weitere Infos finden Sie auf den folgenden Seiten.
Logistikinformationen	Siehe nachfolgende Seiten zur Anlieferungsroute, zum Lagerraum (momentan noch Parkplatz für LKW) und zum Promotionsplatz P1 und P2.
Zufahrt P1 und P2 mit Fahrzeug	Zufahrt für PW und kleine LKW ist möglich. Fahrzeuge sind bis 3,5 t zugelassen. Die Masse der Promotionsfläche müssen eingehalten werden. Die Oblichter dürfen nicht verdeckt werden. Bitte beachten sie die Bodenbelastung. Masse für die Zufahrt zu den Promotionsflächen: P1: max. Eingangshöhe 3.0 m/Breite 3.7 m P2: max. Eingangshöhe 3.3 m/Breite 5.8 m
Promotionsfläche P2	Der Belag des Platzes ist sehr empfindlich. Es muss darauf geachtet werden, dass keine spitzen oder kantigen Gegenstände darauf gestellt werden (z.B. schwere Gerüste oder Fahrzeugstützen), da diese Dellen in den Belag drücken könnten. Insbesondere bei warem Wetter und Sonnenschein ist das Risiko gross. Sämtliche Stützen, Unterlagkeile unter Fahrzeugen und sonstige Teile sind grossflächig zu unterlegen und der Boden ist entsprechend zu schützen. Für allfällige Schäden haftet die Veranstalterin.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500 kg/m ² . Punktuell bis 2000 kg. Verschiedene Fahrzeuge bis 3.5 t
Stromanschlüsse	Für Strom steht ein Senkelektrant mit verschiedenen Anschlüssen zur Verfügung. Den Zugang erhalten Sie beim Facility Management. Siehe Details auf den folgenden Seiten.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche Toiletten benutzen.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benutzen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.
Securitrans/Facility Management	Die Schlüsselübergabe, Anmeldung für Anlieferungen usw., muss mind. 3 Tage im Voraus beim Facility Management (Tel. 051 229 34 48) angemeldet werden.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine maximale Höhe von 2.70 m für gebrandete Verteilbehältnisse (z.B. Beach flags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbares Behältnis für das Verteilgut. Die rollbaren Behältnisse dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei den aufgeteilten Samplingpunkten «S1» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die maximale Anzahl von vier Promotoren bleibt bestehen, das heisst 1 Promotor pro Viertelsamplingpunkt.

Logistikinformationen zu Samplingflächen und Fläche P1



Anlieferung und Lagerraum

Zentrale Anlieferung Lagerraum

Bahnhof Basel SBB, Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel

P1 Parkplatz Trottoir

- Parkplatz zum Abladen von Samplingware
- Standort für Lieferwagen bzw. Kühl-LKW während Sampling
- Benutzung nur in Absprache mit Facility Management
3 Tage im Voraus.
- Keine weiteren Bewilligungen notwendig

Stromanschluss für Kühl-LKW


Der Stromanschluss befindet sich im 1. Stock, Eingang Dienstgebäude Ost an der Centralbahnstrasse 22, Parkplatz 1.

Bitte nehmen Sie vorgängig Kontakt mit dem Facility Management auf. Stromkabel muss durch den Veranstalter über das Fenster im 1. Stock gezogen werden. Gebäude ist nicht öffentlich zugänglich.



Stromanschluss: 1 x CEE 32A (3 x 400V) und 1 x CEE 16A (3 x 400V)

Logistikinformationen Fläche P2, Meret-Oppenheim-Platz



Anlieferung Fläche P2, Meret-Oppenheim-Platz


Die Anlieferung findet bis auf weiteres über die Meret-Oppenheim-Strasse bei der Anlieferungsrampe des Media-Markt statt. Von dort aus gelangt man durch einen Zwischenraum zur Fläche P2.

Die Anlieferung muss mindestens 3 Tage im Voraus beim Facility Management (Tel. 051 229 34 48) angemeldet werden.



Anlieferung Fläche P2


Die Anlieferung erfolgt nach Voranmeldung beim Facility Management bei der Media-Markt-Rampe.



Von dort gelangen sie durch einen Zwischenraum zur Fläche P2.



Die Schlüssel zur Öffnung der Tore erhalten sie beim Facility Management.



Stromanschlüsse



Stromanschluss P1

Der Mindestabstand von 0.60 m parallel zur Blindenleitlinie ist unbedingt einzuhalten.
Stromanschlüsse sind in der Bodendose untergebracht, 1 x CEE 32A (3X400V) und 3 x T13 10A (230V)



Stromanschluss P2

Die Steckdosen (1 x CEE32A und 1 x T25 400 V 16 A) befinden sich ca. 10 m von der Fläche entfernt am Boden.
Den Zugang erhalten sie beim Facility Management.




Bahnhof Bauma

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bellinzona



Bahnhofhalle, zwischen City Bistro und Rolltreppen



Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Es steht kein Lagerraum zur Verfügung. Der Parkplatz kann gegen Voranmeldung auch für einen kleinen Lieferwagen bzw. als Lager genutzt werden. Eine entsprechende Anfrage muss mindestens 5 Tage im Voraus beim Facility Management Helpdesk erfolgen: Tel. 051 222 21 11. Direkter Kontakt Facility Management: Flavio Knecht, Tel. 079 252 13 27 oder flavio.knecht@sbb.ch
Zufahrt zur Standfläche «P1»	Für diese Fläche ist die Zufahrt mit einem Fahrzeug nicht möglich.
Zufahrt zur Standfläche «P2»	Die Zufahrt mit einem PW oder einem kleinen LKW ist möglich. Fahrzeuge bis 3,5 t sind zugelassen. Die Masse der Promotionsfläche müssen allerdings eingehalten werden.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Fläche «P1» und «P2»: 500 kg/m ²
Stromanschluss	Ist vorhanden. Eine entsprechende Anfrage muss mindestens 5 Tage im Voraus beim Facility Management Helpdesk erfolgen: Tel. 051 222 21 11. Direkter Kontakt Facility Management: Flavio Knecht, Tel. 079 252 13 27 oder flavio.knecht@sbb.ch
Parking	In unmittelbarer Nähe befinden sich P+ Rail Parkplätze (Vorreservation nicht möglich, gegen separate Gebühr).

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Anlieferung Lagerplatz/Parkplatz



Anlieferung Parkplatz

Die Anlieferung erfolgt über die viale Stazione bis zur Einfahrt des Bahnhofgeländes.
Danach links abbiegen und am Gebäude bis zum Polizeiparkplatz entlang fahren.
Der Platz befindet sich unter/vor der Treppe.

**Eine entsprechende Anfrage muss mindestens 5 Tage im Voraus beim Facility Management Helpdesk erfolgen:
Tel. 051 222 21 11.**
**Direkter Kontakt Facility Management: Flavio Knecht,
Tel. 079 252 13 27 oder flavio.knecht@sbb.ch**

Stromanschluss

Stromanschluss P1

Die Stromanschlüsse für die Promotionsfläche «P1» befinden sich im versenkten Bodenkasten.



Stromanschluss P2


Die Stromanschlüsse für die Promotionsfläche «P2» befinden sich an der Gebäudewand.




Bahnhof Bern




Halle Bahngeschoß



Bahngeschoß Süd, halber Samplingpunkt



Bahngeschoß Süd, halber Samplingpunkt



Galeriegeschoss Nordhalle



Stadtgeschoß, Ausgang Bahnhofplatz



Stadtgeschoss, Ausgang Bollwerk, halber Samplingpunkt



Stadtgeschoss, Ausgang Bollwerk, halber Samplingpunkt

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Anmeldung für logistische Unterstützung bei Anlieferung	Bitte mind. 30 Minuten vorher telefonisch anmelden: 051 221 33 52.
Lager-Möglichkeit	Lagerfläche und Lagerraum im Untergeschoss bei der Anlieferung mit bis zu 10 Paletten, nur gegen Voranmeldung. Garderobe für persönliche Gegenstände (auf eigene Verantwortung). Ebene Samplinpunkt «S1»: 2 m ² .
Materialtransport zu den Promotionsflächen P1 und P2	Während den Sperrzeiten: Mo–Fr von 06.30–08.30 Uhr, 11.30–14.00 Uhr, 16.30–19.00 Uhr, Do 16.30–21.00 Uhr, Sa und So 07.00–09.00 Uhr und 16.00–18.00 Uhr, darf kein Material vom Lagerraum zur Promotionsfläche transportiert werden. Der Transport in Einkaufswagen ist erlaubt.
Zugang zum Lagerraum, Code-Schloss und Parkkarte	Den Code des Lagerraums erhalten Sie bei der im Vertrag aufgeführten Kontaktperson des Bahnhofes. Der Promotions-Schlüssel und die Parkkarte können bei der Überwachungszentrale gegen Vorlage eines Personalausweises bezogen werden. 24 h / 7 Tage.
Schlüssel/Badge	Schlüssel/Badge müssen mind. 5 Arbeitstage vorher und während den Bürozeiten beim Facility Management Bern bestellt werden. Es werden max. 2 Stück ausgehändigt.
Logistik-Zufahrt zur Standfläche mit einem Fahrzeug oder LKW	Es besteht keine Zufahrt. Die Logistik erfolgt über die vorhandenen Lifte, Treppen und Rolltreppen. Maximales Liftmass: H × B × T: 210 × 100 × 165 cm

Ausstellung von Fahrzeugen auf der Promotionsfläche «P1»	PKWs können auf dem Promotionsfläche ausgestellt werden. Details für die Zufahrt sehen Sie auf den nachfolgenden Seiten. Die Zufahrt muss mindestens 2 Tage im voraus bei fm_tirm.t2@sbb.ch angemeldet werden. Der Chauffeur meldet sich mind. 30 Minuten vor Ein- oder Ausfahrt telefonisch beim Facility Management Bern 051 220 33 52 (das Telefon ist von 07.30 bis 15.00 Uhr bedient). Ausserhalb der Bürozeiten sowie Samstag und Sonntag: 051 220 18 20
Bodenbelastung Promotionsfläche «P1» und «P2»	Maximale Nutzlast 400 kg/m ² . Bodenbeschaffenheit: Granitplatten
Sampling von gekühlten Produkten	Kühl-LKW können für längere Zeit auf dem «Milchgässli» im EG (Nähe Haupteingang Bahnhof Bern) abgestellt werden. Es stehen Stromanschlüsse für Kühlaggregate zur Verfügung. Maximales Fahrzeuggewicht 16 t, maximale Fahrzeug-/Anhängerlänge 10 m.
Stromanschlüsse	Siehe Details unter Stromanschlüsse.
Aufhängepunkte	Nein, über den Promotionsflächen «P1» und «P2» bestehen keine Aufhängepunkte.
Wasser- und Abwasseranschlüsse	Nicht vorhanden.
Restriktionen für Standbauten	«P2»: Die Standbauten müssen mindestens einen Abstand von 1,10 m vom Schaufenster aufweisen.
Überwachungszentrale 24 h / 7 Tage	Helpdesk-Nummer Facility Management: 051 229 34 48 Notfallnummer während der Promotion: 051 220 18 18
Zugang zu WC-Anlagen	Gratisbenutzung. Zugang mit Promotions-Schlüssel. Wird durch das Facility Management gezeigt. Samstag und Sonntag durch die Transsicura Patrouille.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags).
- Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promotor ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei dem aufgeteilten Samplingpunkt «S2» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die maximale Anzahl von 4 Promotorinnen oder Promotoren bleibt bestehen, das heisst maximal zwei pro Halbverteilpunkt.

Logistikinformationen

Wichtig: Bitte Voranmeldung ca. 5 Tage im Voraus.

Bezug der Parkkarte und Promotions-Schlüssel bei der Überwachungszentrale Bahnhof Bern

Die Parkplatzbewilligung und den Promotions-Schlüssel erhalten Sie gegen Abgabe eines Personalausweises bei der Überwachungszentrale, 24 h / 7 Tage, Tel. 051 220 18 20.



Parkplatz Parkterrasse Seite West Bahnhof Bern

- Das Fahrzeug darf nur mit ausdrücklicher Bewilligung durch SBB Immobilien abgestellt werden.
- Bodenbelastung maximal 16 t.
- Bei Schranke/Barriere läuten:
 - Info, dass Anmeldung besteht für Promotion XY
 - Einlass nur bei bewilligten Promotionen



Stromanschlüsse



Stromanschluss P1

Das Stromtableau ist frei zugänglich

F1 / 230V / 13A – 4 × Typ 13 F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16
F2 / 400V / 13A – 2 × Typ 15 F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16



Stromanschluss P2

Mit dem Promotionsschlüssel kann der Stromkasten geöffnet werden

F1 / 230V / 16A – 3 × Typ 23 F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16
F2 / 400V / 16A – 1 × Typ 25 F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16



Anlieferung Lagerraum / Einfahrt zentrale Anlieferung



Promotionsflächen

- P1** Bahngeschoß Süd
- P2** Galeriegeschoß Nord

Fundraising

- F** Galeriegeschoß Nord

Sampling und NonProfit Campaign

- S1** Halle Bahngeschoß
- S2** Bahngeschoß Süd
- S3** Galeriegeschoß Nordhalle
- S4** Stadtgeschoß, Ausgang Bahnhofplatz
- S5** Stadtgeschoß, Ausgang Bollwerk

- Zufahrt Zentrale Anlieferung via Autobahnausfahrt Neufeld
- Einfahrt Zentrale Anlieferung: Anmeldung am Wechselsprecher, vor Unterführung rechts einspuren.

Anlieferung Lagerraum

Einfahrt zentrale Anlieferung

- Melden Sie sich bei der zentralen Anlieferung an und bringen Sie die Ware mittels der Wegbeschreibung selbstständig in den Lagerraum
- Maximalhöhe für Fahrzeuge: 3,3 m
- Höchstmasse für Fahrzeuge: Breite 0,8 m
Höhe 2,1 m
Länge 1,2 m
- Die Ware kann hier ausgeliefert werden, aber es besteht keine Parkmöglichkeit
- Der Parkplatz befindet sich oben bei der Parkterrasse

Lagerraum

- Den Zugangscode zum Lagerraum erhalten Sie von der Logistik-Kontaktstelle gemäss Vertrag
- Maximales Türmass Lagerraum: Breite 0,9 m, Höhe 2,1 m
- Platz für maximal 10 Paletten
- Der Lichtschalter des Lagerraumes befindet sich links um die Ecke

Zusatzinformationen für Lieferanten

- Die SBB bieten keinen Paletten-Austausch an
- Vor Ort steht kein Rolli zur Verfügung
- Das Gewichtslimit für die Perronplatte beträgt 16 t
- Wenn Fahrzeuge mit mehr als 16 t für eine Promotion benötigt werden, müssen diese im Bahnhof EG Seite West, Milchgässchen abgestellt werden
(Bedingung: die Feuerwehrzufahrt in der Nähe muss frei bleiben)



Anlieferung Kleinfahrzeuge zu Ausstellungszwecken



Einfahrt nur nach vorheriger Anmeldung und in Begleitung durch das Sicherheitspersonal.

- Die Einfahrt hat eine maximale Breite von 4,0 m
- Die max. Höhe der Durchfahrt in die Haupthalle beträgt 2,35 m

Promotionsfläche

P1 Bahngeschoß Süd

Sampling und NonProfit Campaign

S1 Halle Bahngeschoß

S2 Bahngeschoß Süd

S4 Stadtgeschoss, Ausgang Bahnhofplatz


S5 Stadtgeschoss, Ausgang Bollwerk

Bahnhof Biasca


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Biel/Bienne



Bahnhofhalle, Stadtbene



Bei Coop, Stadtbene

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Abschliessbarer Lagerraum vorhanden. Max. 3 Paletten. Beschränkter Zugang von 9.00–19.00 Uhr. Die Logistik für grössere Promotionen muss direkt ab LKW-Parkplatz erfolgen. Details siehe Plan Logistikinformationen.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Nicht möglich. Jedoch kann ein LKW während der Promotion dauerhaft abgestellt werden. Der Abstellplatz ist ca. 30 m vom Haupteingang entfernt. Es gibt an diesem Abstellplatz keinen Stromanschluss.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (PW)	Höchstmasse für die Zufahrt Seite Bahnhofplatz: H × B : 2,85 × 2,13 m.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Die Bodenbelastung beträgt 300 kg/m ² .
Stromanschluss	230-Volt-Anschluss in unmittelbarer Nähe der Standfläche.
Aufhängepunkte	Nicht vorhanden.
Securitrans-Überwachungszentrale	051 229 18 20 (24h erreichbar)



Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Lagerraum

Lagerraum für Samplingware


Zugang zwischen 9.00–19.00 Uhr möglich.




Parkplatz Kühlwagen

Parkmöglichkeit für Kühlwagen ohne Stromanschluss

Muss mindestens 2 Werkstage vorher bei der SBB-Kontaktperson angemeldet werden.



Stromanschluss «P1»



Bahnhof Bonstetten-Wettswil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Brig



S1 Passage, Zugang zu Gleis 1

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Brugg AG

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Brunnen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bülach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bubikon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Buchs

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Burgdorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Bussigny

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Cham

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Chiasso

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Cossyay


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Chur



Bereich Ladezone, vis-à-vis SBB Reisebüro, Unterführung



Eingangsportal Seite Gürtelstrasse, Unterführung



Platz vor Eingang Schulgebäude, Areal Gleis D, Stadtgeschoss

Bahnhof Chur

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Ein Lagerraum und ein Raum für Wertsachen kann zur Verfügung gestellt werden. Dies muss jedoch mit dem Hauswart Peter Tschus vorab abgeklärt werden: 079 668 27 47
Vergrösserung der Promotionsfläche	Ist bis max. 18 m ² möglich.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Die Zufahrt findet über die normale Anlieferung für Geschäfte statt. Achtung: Die Promotionsfläche ist nur während den Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag zwischen 4.00–00.15 Uhr zugänglich. Dazwischen ist der Bahnhof geschlossen.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Bahnhof Delémont



Ausgang Nord, Stadtbene

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Dielsdorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Dietikon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Dietlikon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Döttingen-Klingnau

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Dornach-Arlesheim

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Dübendorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Effretikon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Emmenbrücke

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Erlenbach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Fehrlitorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Flüelen

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Frauenfeld

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Fribourg



Bahnhofshalle, Stadtseite, neben dem Lift, beachten Sie die Bodenmarkierungen, Max. 2 Promotoren pro Punkt.


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Es besteht die Möglichkeit, während den Samplings, einen Lagerraum als Zwischenlager zu nutzen. Bitte melden Sie sich mindestens drei Tage vor der Verteilung für die Koordination der Anlieferung bei der Hauswartung. (051 222 21 11).
Sampling von gekühlten Produkten	Kühlfahrzeuge können für eine gewisse Zeit beim Bahnhof abgestellt werden. Ein Stromanschluss (400 V 16 A CEE) steht zur Verfügung.
Parking	Zum Entladen und Einladen des Materials steht Ihnen für Maximum 30 Min. einen Parkplatz zur Verfügung.
Zugang zu WC-Anlagen und Umkleide	Gegen Unterzeichnung erhalten Sie von der Hauswartung einen Toilettenschlüssel und Zugang zur Umkleide.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Anlieferung Lagerraum



Anlieferung

Der Parkplatz für die Anlieferung befindet sich an der « Place de la Gare 1, 1700 Fribourg. Die Benutzung dessen muss vorgängig bei der Hauswartung angemeldet werden (051 222 21 11).

Parkplatz

Fahrzeuge dürfen nicht dauerhaft abgestellt werden. Die maximale Entladezeit beträgt 30 Minuten.

Lagerraum

Direkt hinter dem Anlieferungsparkplatz befindet sich eine schwarze Tür, durch welche man zum Lagerplatz gelangt.




Nach dem Eingang (schwarze Tür) befindet sich der Lagerplatz nach ca. 25 m auf der linken Seite. Zugang nur gegen Voranmeldung bei der Hauswartung (051 222 21 11).



Der Lagerplatz bietet Kapazität für Max. 6 Paletten.




Langzeitparkplatz für das Kühlfahrzeuge bis 12 Tonnen



Es besteht auf vorherige Anfrage die Möglichkeit, einen Lastwagen mit Anhänger von maximal 3,5 Tonnen oder einen Lastwagen ohne Anhänger von maximal 12 Tonnen zu parken.



Langzeitparkplatz für das Kühlfahrzeuge über 12 Tonnen



Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 12 Tonnen dürfen auf dem Parkplatz entlang der Straße parken, welcher nur mit einem Badge zugänglich ist. Den Badge erhalten Sie vom Hauswart (051 222 21 11).



Weg vom Parkplatz zum Verteilung/Fundraising Platz

Ab Parkplatz laufen Sie die Rampe hoch
Richtung Perron 1.



Laufen Sie entlang dem Perron 1 bis
zum Lift.



Nehmen Sie den Lift ins Erdgeschoss.



Wenn Sie aus dem Lift aussteigen,
befindet sich der Verteilung/Fundraising
Platz direkt vor Ihnen links.



Strom für Kühlfahrzeug

Sie können den Stromanschluss verwenden, der sich am gleichen Ort wie der Parkplatz befindet.



Zur Verfügung steht ein Stromanschluss mit 400V 16A CEE.




Bahnhof Frick

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Genève Aéroport



Bahnhofhalle, neben Aéroport, Shoppingebene



Bahnhofhalle bei Migros, Shoppingebene


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.
Türmasse Haupteingang	B x H: 3 x 2,8 m
Autopromotionen auf Promotionsflächen	Sind möglich. Bitte beachten Sie hierzu die Türmasse des Haupteingangs.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Nicht möglich.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500 kg/m ² .
Stromanschlüsse	Siehe Details unter Stromanschlüsse.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Logistikinformationen



Stromanschlüsse




Stromanschluss P2

Die Stromanschlüsse befinden sich an der Säule.



Stromanschluss P3 P4 P5 P7

Die Stromanschlüsse befinden sich jeweils unter dem Leuchtkasten.



Stromanschluss P6

Die Stromanschlüsse befinden sich an der Säule.




Bahnhof Genève Cornavin



Westpassage, Erdgeschoss, halber Samplingpunkt



Westpassage, Erdgeschoss, neben «Snipes», halber Samplingpunkt



Ostpassage, Erdgeschoss



Haupthalle (historische Bahnhofshalle), Erdgeschoss


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	20 m ² ausschliesslich auf Anfrage.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Die Möglichkeit besteht, die SBB ist aber unbedingt vorab zu kontaktieren. Masse Eingang: Breite: 3,70 m / Höhe: 3,50 m Belastung max. 500 kg/m ² . Empfindlicher Marmorboden.
Parkplatz	Die Stadt Genf stellt für Lastwagen keine Parkplätze zur Verfügung. Lastwagen müssen den Anlieferbereich spätestens nach 30 Minuten verlassen. Promotoren steht das öffentliche Parkhaus «Place de Cornavin» direkt unter dem Place de la Gare zur Verfügung. Die maximale zulässige Fahrzeughöhe beträgt 2,5 m (Parkdeck 1) bzw. 2 m (Parkdeck 2). Weitere Informationen finden Sie hier: www.geneve-parking.ch
Sampling von gekühlten Produkten	Nur mit Einschränkungen möglich; keine Langzeitparkplätze für Kühlwagen. Der Lagerraum kann allerdings auf Anfrage auf bis +4° C heruntergekühlt werden.
Maximal nutzbare Höhe auf der Promotionsfläche «P1»	Diese beträgt 7 m.
Stromanschlüsse	Siehe Details unter Stromanschlüsse.
Zugang zu WC-Anlagen	Zugang nur mit Schlüssel. Der Schlüssel ist bei der Ankunft am Bahnhof bei den Securitran-Mitarbeitenden abzuholen und am Ende der Werbemassnahme bzw. bei mehrtagigen Massnahmen jeweils am Abend dort wieder abzugeben. Die Abgabe des Schlüssels erfolgt gegen Quittung. Nicht zurückgegebene Schlüssel werden dem Vertragsnehmer des Werbevertrags mit CHF 100.– in Rechnung gestellt.
Bahnhof Öffnungszeiten	Sonntag bis Donnerstag: von 4.15–1.45 Uhr Freitag bis Samstag: von 4.15 Uhr ohne Unterbrechung bis Sonntagabend 1.45 Uhr

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Beim aufgeteilten Samplingpunkt «S1» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Promotoren bleibt bestehen, das heisst max. zwei pro halber Samplingpunkt.

Anlieferung Lagerraum



Parkplatz ausschliesslich zu Lieferzwecken

(max. 30 Minuten)

Am Tag der Promotion ist die Öffnung des Lieferbereichs sowie des Lagerraums telefonisch bei Securitrans (051 225 22 21) anzufordern. Wenn Securitrans nicht zur Verfügung steht, bitte beim Facility Management unter Tel. 079 369 82 98 (6.30–12.00 h / 13.00–17.00 h) melden.



Lagerraum

- Rund 20 m² (max. 9 Paletten).
- Ausschliesslich nach Voranmeldung bei SBB Immobilien, mindestens 7 Tage vor Beginn der Werbemassnahme, Tel. 051 225 22 21
- Auf Wunsch kann der Raum auf bis zu +4°C heruntergekühlt werden.
- Ausserhalb des Raums dürfen keine Waren oder persönliche Gegenstände deponiert werden. Schliessfächer mit Schlüssel sind in der Nähe des Lagerraums vorhanden.
- Der Raum ist sauber zu halten; übrig bleibende Waren sind zu entfernen.
- Die in den Bahnhof führende Tür ist abzuschliessen.



Stromanschlüsse



Stromanschluss P1

Die Stromanschlüsse befinden sich neben der Werbefläche.


1 x CEE 32 A Dreiphasenwechselstrom (400 V)

3 x T25 Suisse 16A Dreiphasenwechselstrom (400/230 V)


LAN-Kabel (Internet) ausschliesslich nach Vorabanfrage verfügbar.



Details zur Flächennutzung



Die maximal nutzbare Höhe in der Haupthalle beträgt 7 m.



Bahnhof Giubiasco

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Gland

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Glattbrugg

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Glarus

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Glattbrugg

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Gossau

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Grenchen Süd

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Gümligen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Heerbrugg

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Herzogenbuchsee

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Hinwil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Hochdorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Horgen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Kilchberg

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Killwangen-Spreitenbach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Kloten

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Kreuzlingen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Küschnacht ZH

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Küschnacht am Rigi

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof La Chaux-de-Fonds

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof La Neuveville

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Lachen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Langenthal

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Laufen


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhöfe Léman Express



Genève Eaux-Vives – Eingang West, Stadtbene, vor der Rolltreppe, 2 halbe Samplingpunkte



Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, Ladengeschoss Stadtbene zwischen Kiosk, FNAC und Five Guys



Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, Ladengeschoss, Stadtbene, zwischen Nicolas, Fleuriot, Sushishop und MOA


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Es besteht die Möglichkeit, gegen frühzeitige Voranmeldung (mindestens 3 Tage zuvor) beim Facility Management (051 225 22 21), während den Promotionen/Samplings, einen Lagerraum als Zwischenlager zu nutzen. Ein Schlüssel für den Zugang des Lagerraums kann beim Facility Management gegen Voranmeldung bezogen werden. Der Schlüssel muss danach wieder beim Facility Management zurückgegeben werden.
Sampling von gekühlten Produkten	Es besteht keine Möglichkeit, gekühlte Samplingaktionen durchzuführen.
Zufahrt Anlieferungsparkplatz mit LKW usw..	Die Zufahrt erfolgt über die Route de Chêne oder die Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Der Anlieferungsparkplatz darf nur für das Abladen des Materials besetzt werden. Danach muss das Fahrzeug den Platz wieder frei geben.
Logistikinformationen	Es gibt eine Anlieferungsroute zur Promotionsfläche, den Samplingpunkten und zum Lagerraum.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500 kg/m ² .
Stromanschlüsse	Für «P1», «P2», «S2» und «S3» ist eine Steckdose am Boden der Fläche vorhanden. Bei den Flächen «P1» und «S2» liegt die Steckdose direkt unterhalb der Fläche am Boden und bei «P2» und «S3» liegt die Steckdose 6 m von der Fläche entfernt.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche Toiletten benutzen.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benutzen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Beim aufgeteilten Samplingpunkt «S1» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Promotoren bleibt bestehen, das heisst max. zwei pro halber Samplingpunkt.

Zufahrt Anlieferungsparkplatz mit LKW usw.



Zufahrt Anlieferungsparkplatz

Die Zufahrt findet über die Route de Chêne statt.

LKW-Anlieferung Promotionsfläche, Samplingpunkte und Lagerraum

Anlieferung Promotionsfläche und Samplingpunkte

Von dem Anlieferungsparkplatz gelangt man wie auf dem Foto beschrieben zur Promotionsfläche und zu den Samplingpunkten. Die Ware kann mit einem Gepäckrolli zu den Promotionsflächen, Samplingpunkten und zum Lagerraum transportiert werden.



Schlüssel für Lagerraum und Anlieferung

Den Schlüssel für den Lagerraum kann auf Voranmeldung beim Facility Management 051 222 21 11 bezogen werden. Durch die Tür rechts vom Sushishop gelangt man in einen Zwischengang, welcher zum Gang mit dem Lagerraum führt.




Gang zum Lagerraum


Im letzten Gang angekommen, geht man rechts bis zum Lagerraum mit der Nummer **SS01-86**.



Lagerraum

Der Lagerraum bietet Platz für max. 4 Paletten.



Zufahrt Anlieferungsparkplatz mit PKW oder kleine Busse (Höhe max. 2.10 m)**Zufahrt Anlieferungsparkplatz PKW und kleine Busse**

Die Zufahrt findet über die Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives statt.

Anlieferung PKW oder kleine Busse (Höhe max. 2.10 m) Promotionsfläche, Samplingpunkte und Lagerraum

Anlieferung Promotionsfläche und Samplingpunkte

Für PKW's und kleine Busse (Höhe max. 2.10 m) besteht die Möglichkeit, gegen Voranmeldung beim Facility Management, den Anlieferungsparkplatz in der Tiefgarage, Etage -2, zu nutzen. Das Fahrzeug kann während der ganzen Zeit der Promotionen stehen gelassen werden.



Lift

Von der Tiefgarage gelangt man mit dem Lift in die Etage (Galerie Commercial), in der die Promotionen und Samplings stattfinden und sich auch der Lagerraum befindet.



Stromanschluss P1

Stromanschluss P1


Die Steckdose (230V/32A) befindet sich direkt auf dem Boden unterhalb der Promotionsfläche. Um den Deckel zu öffnen, bitte vorgängig beim Facility Management melden.



Stromanschluss P2

Stromanschluss P2

Die Steckdose (230V/32A) befindet sich 6 m von der Promotionsfläche entfernt im Boden. Um den Deckel zu öffnen, bitte vorgängig beim Facility Management melden.



Bahnhof Lenzburg

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Leuk

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Liestal

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Locarno


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Lugano



Bahnhofshalle, vis-à-vis Rolltreppen, 2 halbe Samplingpunkte



Stadtebene, Durchgang zum Gleis 1

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Kein Lagerraum vorhanden.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Ist möglich.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (PW)	Ist möglich.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Keine vorhanden.
Stromanschlüsse	Ist vorhanden. Eine entsprechende Anfrage muss mindestens 5 Tage im Voraus beim Facility Management Helpdesk erfolgen: Tel. 051 222 21 11. Direkter Kontakt Facility Management: Giovanni Botta, Tel. 079 252 13 27 oder giovanni.botta@sbb.ch

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.


Bahnhof Luzern



Stirnperron, Seite Ost und Seite West, je ein halber Samplingpunkt



Stirnperron, Seite Ost und Seite West, je ein halber Samplingpunkt



Halle West, Untergeschoss, Passage


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Bitte mind. 5 Tage vorher eine E-Mail an promotion.railclean.luzern@sbb.ch mit Name, Tel-Nr., Zeitraum, Strom, Abfallentsorgung, Bedürfnisse usw. senden. Die Verfügbarkeit kann nicht immer gewährleistet werden. Es hat Platz für max. 10 Paletten.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Zufahrt für Fahrzeuge mit Maximalgewicht von 18,5 t. Maximale Fahrzeugmasse: H 2,10 m; B 2,20 m; L 9 m Einfahrt nur auf Voranmeldung. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit der Kontaktstelle des Bahnhofs Luzern in Verbindung.
Bodenbelastung	Maximale Nutzlast 500 kg/m ²
Stromanschlüsse	Die Stromtableaus werden auf Bestellung durch SBB Personal bereitgestellt. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit der Kontaktstelle des Bahnhofs Luzern in Verbindung.
Badge für Lagerraum	Sie erhalten per E-Mail einen Code für die Key-Box, in welcher sich der Badge befindet. Die Anleitung für die Key-Box finden Sie auf den kommenden Seiten.
Securitrans Überwachungszentrale	Notfallnummer Tel. 051 222 39 78
Zugang zu WC-Anlagen	Hygienecenter: WC ist kostenpflichtig
Bahnhof Öffnungszeiten	Der Bahnhof ist 24 h zugänglich. Die Key-Box für den Badge des Lagerraums ist Mo–Fr von 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr zugänglich.
Abfallentsorgung	Abfall muss durch den Veranstalter selbstragend entsorgt werden.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promotor ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen. Beim aufgeteilten Samplingpunkt «S1» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die maximale Anzahl von 4 Promotorinnen oder Promotoren bleibt bestehen, das heisst maximal zwei pro Halbverteilpunkt.

Logistikinformationen



Anlieferung und Lagerraum

Die Ware kann über die offizielle Anlieferung an der Robert-Zünd-Strasse, mit einem Aufenthalt bis maximal 30 Minuten, in den Lagerraum gebracht werden. Belieferung der Samplingpunkte erfolgt anschliessend vom Lagerraum aus.

Anlieferung direkt zum Verteilpunkt mit Kleinfahrzeug (ohne Lagerraum)

Der Sprinter oder Kleinbus steht auf dem Promotionsparkplatz (siehe Karte «PP») Bahnhof Luzern, Robert-Zünd-Strasse. Belieferung der Samplingpunkte erfolgt direkt aus dem Auto.



Wichtige Hinweise:

- auf Anfrage ist ein Parkplatz für 2 Sprinter-Kleinbusse (max. je 7 m Länge) oder 1 LKW (max. 9 m Länge) verfügbar (siehe Foto folgende Seite)
- die Notzufahrt muss jederzeit frei sein
- kein Warenlager auf dem Promotionsparkplatz gestattet
- Bitte setzen Sie sich mind. 5 Tage vorher per E-Mail mit der Kontaktstelle des Bahnhofs Luzern in Verbindung

Warenlift

Anzahl Warenlifte: 2 (2 t + 4 t) / Höhe maximal 2,40 m / Breite maximal 1,70 m / Tiefe maximal 3 m

Parkplatz für Anlieferung und Kühlwagen



Lagerraum



Die Verfügbarkeit des Lagerraums ist nicht immer gewährleistet. Bitte setzen Sie sich mind. 5 Tage vorher per E-Mail mit der Kontaktstelle des Bahnhofs Luzern in Verbindung. Der Lagerraum muss in sauberem Zustand zurückgegeben werden. Restmaterial, Abfall, leere Paletten etc. sind durch den Mieter zu entsorgen.

- Grösse: ca. 38 m²
- Es steht kein Stromanschluss zur Verfügung
- Türmasse: Höhe 2,10 m, Breite 1,30 m
- Durchgangsbreite vom Lagerraum zu den Promotionsplätzen beträgt 1,70 m

Keybox für Badge Lagerraum

Zugänge und Türöffnungen zur KeyBox

Die Key-Box befindet sich im 1.OG, Zentralstrasse 1
(wenn Sie den Lift verlassen Türe rechts)



Öffnungszeiten


Die Key-Box für den Badge des Lagerraums ist Mo–Fr von 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr zugänglich.

Bedienung der KeyBox

Display in der Mitte berühren. Feld «Anmelden» antippen.



PIN eingeben und danach «Login» antippen.



Es wird die Rechte Seite der KeyBox abgebildet und die berechtigten Schubladen öffnen sich automatisch.
(Sollten sich die Schubladen nicht automatisch öffnen, bitte entsprechende Nr. «grün markiert» auf dem Display antippen)

Für Schlüsselentnahmen (Promo-Badge) tippen Sie unten links auf <<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 1.OG



Es wird auf dem Display die Linke Seite der KeyBox abgebildet.
(die berechtigten Steckplätze sind grün markiert)




Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie den freigeschalteten Stecker.
(wird kurze Zeit mit blauer Leuchte markiert)



Achtung:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Entnahmen jeden Tag am Abend wieder in die KeyBox bei der richtigen Nr. oder Schublade zurückgebracht werden müssen. Erfolgt dies nicht, wird ein Alarm generiert und die Tech. F11 wird aufgeboten den fehlenden Stecker resp. deren Besitzer zu suchen, was folglich Kosten verursachen würde.

Höheneinschränkung «P1»



P1 Promotionsfläche

Wenn die volle Breite der Promotionsfläche benötigt wird, gilt es die Höheneinschränkung zu beachten.

Stromanschlüsse



Stromanschluss P1

Stromverteil-Tableau «Typ A»

4 x T23 / 16 (230 V)

4 x T25 / 16 (400 V)

Total 63 A



Stromverteil-Tableau «Typ B»

2 x CEE / 32 (400 V)

2 x CEE / 32 (400 V)

4 x T25 / 16 (400 V)

Total 63 A



Die Stromanschlüsse müssen jeweils frühzeitig bestellt werden. Die Kontaktstelle vom SBB Facility Management erhalten Sie mit der Bewilligung mitgeteilt.

Bahnhof Lyss

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Männedorf

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Martigny

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Meilen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Mendrisio

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Monthey

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Montreux

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Morges

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Moutier

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Münchenbuchsee

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Münsingen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Muri

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Muttenz

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Nänikon-Greifensee

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Nebikon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Neuchâtel



Haupthalle, Stadtbene



Bahnhofplatz, Vorplatz Ost, Stadtbene

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.
Stromanschluss	Für Strom steht ein Steckdosenverteiler an der Wand mit verschiedenen Anschlüssen zur Verfügung. Siehe Details auf der nachfolgenden Seite. Wichtig: Kabel (mind. 30 Meter) ist selber mitzubringen und am Boden sauber zu fixieren (Stolpergefahr!).

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Stromanschluss



Steckdosenverteiler IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23.
Kabel (mind. ca. 30 Meter) müssen selber mitgebracht und am Boden sauber fixiert werden (Stolpergefahr!).
Facility Management über Nutzung informieren.



Bahnhof Nyon

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Oberwinterthur

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Oensingen


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Olten



Vor der Bahnhof Drogerie Viral, links und rechts vom Treppenabgang, 2 halbe Samplingpunkte



Vor dem SBB Schaltergebäude, links und rechts vom Treppenabgang, 2 halbe Samplingpunkte

Wichtig: Die Promotoren dürfen sich nur in unmittelbarer Nähe der Samplingpunkte aufhalten, so dass der Passantenstrom nicht beeinträchtigt wird


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Es besteht die Möglichkeit, gegen Voranmeldung beim Facility Management, während den Promotionen/Samplings, einen Lagerraum als Zwischenlager zu nutzen. Dieser befindet sich eine Ebene tiefer und ist hauptsächlich nur über die Treppe erreichbar. Ein Badge für den Zugang des Lagerraums kann beim Facility Management gegen Voranmeldung bezogen werden. Der Badge muss danach wieder beim Facility Management zurückgegeben werden.
Sampling von gekühlten Produkten	Es besteht keine Möglichkeit, gekühlte Samplingaktionen durchzuführen.
Zufahrt Anlieferungsparkplatz	Die Zufahrt erfolgt über die normale Anlieferung für Geschäfte über die Gösgerstrasse. Der Anlieferungsparkplatz darf nur für das Abladen des Materials besetzt werden. Danach muss das Fahrzeug den Platz wieder frei geben.
Logistikinformationen	Es gibt eine Anlieferungsroute zur Promotionsfläche und den Samplingpunkten. Eine andere Anlieferungsroute führt zum Lagerraum.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500k g/m ² .
Stromanschlüsse	Für «P1», «F» und «S1» ist eine Steckdose über der Fläche vorhanden. Abstand vom Boden bis zur Steckdose sind 3,7 m.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche Toiletten benutzen.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benutzen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Zufahrt Anlieferungsparkplatz



Zufahrt Anlieferungsparkplatz

Die Zufahrt findet über die normale Anlieferung (Gösgerstrasse) für Geschäfte statt.

Anlieferung Promotionsfläche und Samplingpunkte

Anlieferung Promotionsfläche und Samplingpunkte

Direkt beim Parkplatz für die Anlieferungen gibt es einen Lift. Mit diesem Lift gelangt man einen Stock tiefer in eine Unterführung, welche von der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.




Code für Lift

Der Code für den Warenlift kann auf Voranmeldung beim Facility Management 051 222 21 11 bezogen werden.



Unterführung

In der Unterführung angekommen, geht ein Tunnel auf die andere Seite der Perrons, wo sich wieder ein Lift befindet. Mit diesem Lift gelangt man direkt auf das Perron.



Perron

Wenn man aus dem Lift kommt, geht es links ca. 80 m dem Perron entlang und man gelangt zur Promotionsfläche und den Samplingpunkten.



Anlieferung Lagerraum



Anlieferung Lagerraum

Die Anlieferung zum Lagerraum findet vom Anlieferungsparkplatz aus über die Personenunterführung Süd statt.

Lagerraum


Lagerraum

- Für die Zwischenlagerung der Promotionsware steht ein Lagerraum in der Unterführung Süd auf Voranmeldung beim Facility Management 051 222 21 11 zur Verfügung.
- Ein Badge für den Einlass zum Lagerraum muss ebenfalls auf Voranmeldung beim Facility Management bezogen werden.
- Der Lagerraum liegt einen Stock tiefer als die Promotionsflächen und ist nur über die Treppe erreichbar.



Lagerplatz im Lagerraum

Der Lagerplatz befindet sich in einem langgezogenen Raum fast am Ende. Nach dem Eintritt durch die erste Tür, geradeaus durch die nächste Tür. Siehe Foto.



Lagerplatz im Lagerraum



Nach 2 Türen und einem Gang erreichen sie den Lagerplatz auf der linken Seite. Der Platz ist an der Wand mit «PROMO» beschriftet. Er bietet Platz für 3 bis 4 Paletten.



Stromanschluss



Die Steckdose (230V/16A) befindet sich 3,7 m ab Boden oberhalb der Promotionsfläche.



Bahnhof Palézieux

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Payerne

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Pfäffikon ZH

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Pfäffikon SZ

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Porrentruy

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Pully

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Pratteln

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rapperswil



Bahnhofhalle, Stadtbene

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Regensdorf-Watt

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Renens

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rheineck

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rheinfelden

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Richterswil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Romanshorn

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Romont

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rorschach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rotkreuz

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rümlang

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Rüti ZH

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Sargans


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.


Bahnhof Schaffhausen



Bahnhofplatz West




Wichtig: Die Promotoren dürfen sich nicht auf dem öffentlichen Grund aufhalten. Auf dem öffentlichen Grund dürfen keine Passanten angesprochen oder Give Aways verteilt werden.



Bahngeschoß Süd, 2 halbe Samplingpunkte



Stadtgeschoss, Ausgang Bahnhofplatz



Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Schlieren

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Schwanden

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Schwerzenbach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Schwyz

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Siebnen-Wangen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Sierre/Siders

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Sion



Bahnhofplatz, Stadtbene

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Ist vorhanden. Die Verfügbarkeit kann jedoch nicht immer gewährleistet werden. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit der SBB-Kontaktperson des Bahnhofes Sion in Verbindung.
Sampling von gekühlten Produkten	Keine Parkplatzmöglichkeit für einen Kühl-LKW.
Parking	Es befindet sich ein öffentliches Parkhaus in unmittelbarer Nähe.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen in der Unterführung.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgeschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Bahnhof Sissach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Solothurn



Aufgang Unterführung Seite Bahnhofplatz, Stadtbene



Aufgang Unterführung Seite Perron 1 (Westflügel), Stadtbene

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.


Bahnhof St. Gallen



Zugang Unterführung West, Stadtbene, 2 halbe Samplingpunkte



Zugang Unterführung Ost, Stadtbene, halber Samplingpunkt



Zugang Unterführung Ost, Stadtbene, halber Samplingpunkt

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagermöglichkeit	Kein Lagerraum vorhanden. Es gibt die Möglichkeit, ein Transportfahrzeug während den Promotionen und Samplings in der Nähe zu parkieren. Das Transportfahrzeug kann zur Lagerung genutzt werden. Nur nach Voranmeldung beim Hauswart.
Sampling von gekühlten Produkten	Ein Kühl-LKW kann während den Promotionen und Samplings in der Nähe parkiert werden. Es stehen Stromanschlüsse zur Verfügung.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Die Zufahrt findet über die St. Leonhardstrasse/Bahnhofplatz statt. Achtung: Maximale Einfahrtshöhe 4,5 m. Von dort kann die Ware mittels Gepäckrolli zu den Promotionsflächen transportiert werden. Nur nach Voranmeldung beim Hauswart.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 1000 kg/m ²
Stromanschluss	Ist vorhanden. Steckdose für «P1» befindet sich ca. 10 m von der Standfläche entfernt.
Parking	Parkplätze für die Promotoren stehen nicht zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benützen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche, kostenpflichtige Toiletten in der Unterführung Ost zugänglich.

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen. Bei den aufgeteilten Samplingpunkten «S1» und «S2» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Promotoren bleibt bestehen, das heisst max. zwei pro halber Samplingpunkt.

Anlieferung

Anfahrt Anlieferung

Die Zufahrt findet über die St. Leonhardstrasse / Bahnhofplatz statt.

Die maximale Einfahrtshöhe beträgt 4,5 m.



Parkplatz für Transport- und Kühlfahrzeug

Parkplatz für Transportfahrzeug

Nach Vereinbarung mit dem Hauswart Tel. 079 252 08 43 kann ein Transportfahrzeug, welches auch als Lager genutzt werden kann, parkiert werden.



Parkplatz für Kühlfahrzeug


Nach Vereinbarung mit dem Hauswart 079 252 08 43 kann ein Kühlfahrzeug während den Promotionen und Sämlings parkiert werden. Wichtig: Der Chauffeur des Kühlfahrzeugs muss während den Promotionen oder Sämlings anwesend sein, um das Kühlfahrzeug im Notfall umzuplatzieren. Ein Stromanschluss 220V und 380V ist vorhanden, ein Adapter jedoch nicht.



Stromanschluss



Die Steckdose befindet sich ca. 10 m von der Standfläche entfernt. Der Zugang ist frei.



Bahnhof St. Margrethen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof St. Maurice

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Stäfa

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Stein am Rhein

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Sursee

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Thalwil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Thun



Aufgang Unterführung, Stadtbene



Perron 1, Nordflügel, Stadtbene

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Turgi

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Uster



Beim Treppenabgang, Stadtbene

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Uznach

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Uzwil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Versoix

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Vevey

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Villeneuve

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Visp



Ausgang Bahnhofplatz, Stadtbene



Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Im Eingang des Gebäudes (Bahnhofplatz B1) auf der rechten Seite neben dem Lift, beim Tea Room Zenhäusern. Lagerfläche von ca. 2 x 2m bietet Platz für zwei Paletten. Für Zugang bitte Fabian Brunner (Telefon 079 256 66 48) kontaktieren.
Parking	Möglich nach Voranmeldung bei der Gemeinde Polizei: gemeindepolizei@visp.ch
Stromanschluss	Nicht vorhanden.
Support vor Ort	Nicht vorhanden.


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Anlieferungsplatz Material



Lagerraum für die Zwischenlagerung von Promotionsmaterial



Bahnhof Wädenswil

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Wallisellen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Weinfelden



Gedeckter Samplingpunkt, bei Regen und Schneefall bzw. ungedeckter Samplingpunkt, bei trockener Witterung

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Wettingen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Wetzikon


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Wil



Abgang in die Unterführung, Stadtbene



Rondellen-Platz, Untergeschoss

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.
Strom	Stromkasten ca. 5m von der Promotionsfläche entfernt. Weitere Informationen siehe folgende Seite.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Stromanschluss



Stromanschluss

Die Steckdose (230V/16A) befindet sich 5 m neben der Promotionsfläche an der Wand.



ACHTUNG!

Der Stromkasten kann nur mit einem KABA 5000-Schlüssel geöffnet werden. Dieser ist selbst zu organisieren.

Bahnhof Winterthur



Vorplatz Treppe Unterführung Süd, Stadtbene



Vorplatz Eingang Stadt Tor, Stadtbene



Abgang Unterführung Nord, Stadtbene

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Ein kleiner Gitterverschlag von ca. 4 m ² steht in der Unterführung zur Verfügung. Reservation und Zugang via Kontaktstelle SBB.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Zufahrt für PW und LKW möglich. Die Masse der Promotionsfläche müssen eingehalten werden. Bitte beachten Sie die Bodenbelastung.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 16 t/m ² .
Sampling von gekühlten Produkten	Es steht ein Parkplatz für einen Kühl-LKW in der Nähe des Güterbahnhof-areals zur Verfügung. Starkstromanschluss ist nicht vorhanden.
Personen- und Warenaufzüge	Personenaufzug und Rampe vorhanden.
Wasseranschluss	Ist vorhanden.
Stromanschluss	Stromanschlüsse sind ca. 20 m von der Fläche entfernt.
Aufhängepunkte	Sind nicht vorhanden.
Zugang zu WC-Anlagen	Im Bahnhofgebäude (zugänglich von Gleis 3) für CHF 1.50.
Hauswart	Von 8.00–17.00 Uhr, Tel. 079 223 14 22


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Lagerraum

Lagerraum für die Zwischenlagerung von Promotionsmaterial.



- Der Schlüsselbezug sowie die Rückgabe erfolgt beim Hauswart via Voranmeldung.
- Materialanlieferung besprechen Sie bitte vorgängig mit der Kontaktstelle SBB.



Parkplatz für Transport- und Kühlfahrzeuge

Materialanlieferung besprechen Sie vorgängig mit der Kontaktstelle SBB gemäss Vertrag.

Die Promotionsparkplätze für Lieferwagen und Kühl-LKWs befinden sich beim Güterbahnhofareal an der Unteren Vogelsangstrasse 8.




Stromanschluss



Stromanschluss P1

Die Stromanschlüsse befinden sich neben dem Eingang Stadttor.



Stromverteilkasten

- 1 x CEE / 32 (400V)
- 1 x CEE / 16 (400V)
- 1 x T25 / 16 (400V/230V)

Bahnhof Winterthur Seen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zu Lasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Wohlen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Yverdon-les-Bains



Eingang Unterführung West, Gleis 1



Eingang Unterführung Ost, Gleis 1

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Bahnhof Ziegelbrücke

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Zofingen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Zürich Altstetten



Ausgang Nord




Ausgang Süd, Altstetterplatz

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Zürich Enge



Aufgang Bederstrasse, Stadtbene



Perron Gleis 1, Stadtbene

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden.
Parking	Es befinden sich öffentliche Parkplätze in unmittelbarer Nähe.


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.


Zürich Hauptbahnhof




Querhalle, Erdgeschoss, Abgang ShopVille




Querhalle, Erdgeschoss, Abgang Halle Landesmuseum




Querhalle, Erdgeschoss, Durchgang Nord




Haupthalle, Erdgeschoss, Durchgang Bahnhofstrasse




Halle Landesmuseum, Untergeschoss, West



Halle Landesmuseum, Untergeschoss, Ost




Passage Bahnhofstrasse, Untergeschoß




Passage Löwenstrasse, Untergeschoß, 2 halbe Samplingpunkte



Passage Löwenstrasse, Untergeschoß, 2 halbe Samplingpunkte




Passage Gessnerallee, Untergeschoß, 2 halbe Samplingpunkte





Passage Sihlquai, Untergeschoss, 2 halbe Samplingpunkte



Passage Sihlquai, Untergeschoss, 2 halbe Samplingpunkte

Leistungen


SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Platz für max. 20 Paletten auf Anfrage, Details siehe Anlieferung Lagerraum.
Zufahrt zu Promotionsfläche mit Fahrzeug (LKW)	Via Querhalle Gleis 18, max. Höhe 4,50 m, Breite 2.60 m, Gewicht: max. 32 t LKW Zu beachten: Sperrzeiten für Einfahrten, Details siehe Plan Logistik-Informationen.
Sampling von gekühlten Produkten	Parkieren mit Kühl LKW, maximal 9,4 m Länge und ohne Anhänger im «Hof Grün» bei frühzeitiger Voranmeldung möglich (Detailangaben auf den folgenden Seiten). Die Voranmeldung muss zwingend mindestens 5 Werkstage vorher via fm_reinigung.rot1@sbb.ch erfolgen. Es stehen Stromanschlüsse für Kühlaggregate zur Verfügung. Das max. Fahrzeuggewicht beträgt 28 t. Auf Anfrage und bei Verfügbarkeit kann ein separater kleiner Kühl-Anhänger von max. 5 m Länge auf Parkfeld 21 abgestellt werden. Details gemäss Plan «Parkplätze im Kurzzeitparking Museumstrasse».
Aufhängepunkte	Diese befinden sich 19 m über Boden. Es gibt 16 fest definierte Aufhängepunkte. Die Anhängelast pro Punkt beträgt zwischen 200kg bis 800kg.
Wasser- und Abwasseranschlüsse	Nur auf Promotionsfläche «P1», Boden-Versorgungsschächte. Normaldruck 3,5 bar. Druckerhöhung bis 7 bar. Schmutzwasserabfluss – Anschluss 100 mm.
Restriktionen für die Bodenbelastung	Max. 32t LKW. Schwerere Fahrzeuge oder Lasten als 6kN7m2 müssen individuell geprüft werden.
Bodenverankerungen	Nur auf Promotionsfläche «P1», Punktuelle Verankerungshaken für max. 500 kg Zuglast.
Fussboden-Versorgungsanäle	Nur auf Promotionsfläche «P1», Punktuer Strom in Bodendosen.
Zugang zu WC-Anlagen	Zugang mit SBB Badge, zu bestellen bei der Logistikstelle: fm_reinigung.rot1@sbb.ch

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten Agentur/Kunde.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen. Freistehende Beachflags sind nicht erlaubt. Bei den aufgeteilten Samplingpunkten «S8», «S9» und «S10» profitieren Sie von einem grösseren Verteilradius und somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Promotoren bleibt bestehen, das heisst max. zwei pro halber Samplingpunkt.

Details Flächennutzung

Promotionsfläche «P1» Haupthalle	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> – Stände / Zelte bis Level 2, max. 8 m Höhe – Ausdehnung innerhalb gesamter Fläche «P1» – Standgestaltung nach Bedarf – Festbank-Möblierung / Einzeltische mit Bestuhlung / Stehtische
Spezialeffekte / Objekte	<ul style="list-style-type: none"> – Hängende Objekte in Level 3, bis max. 8 m über dem Boden – Stehende Einzelobjekte Level 1–3, bis max. 18,3 m Höhe
Tribünen	Sind nicht erlaubt
Werbung und MegaPoster	Abmessung Blache max. 27 x 8 m (ohne Aufhängung) in Level 3, bis max. 8 m über dem Boden
Akustikmassnahmen	<p>Je nach Veranstaltung lokal gemäss Richtlinien</p> <ul style="list-style-type: none"> – < 80 dB bis 21.00 Uhr – < 93 dB ab 21.00 Uhr
Beleuchtungselemente und Projektionen	<p>Beleuchtung der Grundfläche «P1»</p> <ul style="list-style-type: none"> – keine seitliche Abstrahlung – Projektionen an Decke innerhalb Level 4, ab 18,3 m über dem Boden – Projektionen auf Grundfläche «P1»
Nutzungszeiten	Je nach Veranstaltung
Nutzungsdauer	Je nach Veranstaltung
Abmessungen / Fläche (siehe Planausschnitt)	Max. 180 m ²
Luftraum	Der Luftraum über der Grundfläche ist auf Level 1–3 zwingend einzuhalten (keine seitlichen Ausweitungen).



Details Flächennutzung

Promotionsfläche «P2»

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> – Stände / Zelte bis Level 1, max. 4,75 m Höhe – Ausdehnung innerhalb gesamter Fläche «P2» – Standgestaltung nach Bedarf – Tische / Bestuhlung im Rahmen der Standgestaltung
Spezialeffekte / Objekte	<ul style="list-style-type: none"> – Hängende Objekte in Level 3, bis max. 8 m über dem Boden – Stehende Einzelobjekte Level 1–3, bis max. 18,3 m Höhe
Tribünen	Sind nicht erlaubt
Werbung (nicht hängend)	<ul style="list-style-type: none"> – In Level 1, bis max. 4,75 m Höhe – Werbung immer freistehend, Fläche max. 2 × 2 m
Akustikmassnahmen	Es ist eine minimale auf die Promotionsfläche ausgerichtete Beschallung möglich.
Beleuchtungselemente und Projektionen	<p>Beleuchtung der Grundfläche «P2»</p> <ul style="list-style-type: none"> – keine seitliche Abstrahlung – Projektionen auf Grundfläche «P2»
Nutzungszeiten	Je nach Veranstaltung
Nutzungsdauer	Je nach Veranstaltung
Abmessungen / Fläche (siehe Planausschnitt)	Max. 40 m ²
Wichtig zu beachten / Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> – Keine Dauerpromotionen eines Mieters / max. Dauer 10 Folgetage – Sperrzeiten / Sonderregelung

Samplingpunkte «S1» bis «S10»

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> – Sampling im Kundenstrom («S1»–«S10») – Warenmuster in tragbaren oder rollbaren Behältern
Lagerraum	auf Anfrage vorhanden
Werbung	<p>Werbebanner / Fahnen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werbung an Behältern befestigt – Werbung an Kleidung
Akustikmassnahmen	Nicht erlaubt
Beleuchtungselemente	Nicht erlaubt
Nutzungszeiten	Je nach Veranstaltung
Nutzungsdauer	Je nach Veranstaltung
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> – Keine Bodenmarkierung notwendig – Sperrzeiten / Sonderregelung Sampling an 365 Tagen

Logistikinformationen für Ein- und Ausfahrten in die Bahnhofshalle

Für Fahrten von Strassenfahrzeugen durch die Quer- und Bahnhofshalle Zürich Hauptbahnhof gelten folgende Bedingungen:

- Ein-/Ausfahrten nur über den eingezeichneten Weg.
- Fahrten müssen mindestens 5 Werkstage im Voraus unter fm_reinigung.rot1@sbb.ch mittels Formular angemeldet werden.
- Der Chauffeur muss sich kurz vor Ein- oder Ausfahrt telefonisch beim SBB Facility Management anmelden (+41 79 503 88 93).
- Bitte den Fahrweg beachten (→) **Ein- und Ausfahrten ohne Begleitung sind verboten.**
- Zu folgenden Zeiten dürfen keine Fahrten stattfinden: Täglich von 6.20–8.35 Uhr und von 15.50–19.05 Uhr sowie zusätzlich zu jeder vollen und halben Stunde von xx.50–xx.05 Uhr und von xx.20–xx.35 Uhr.



Promotionsflächen

- P1** Haupthalle, Erdgeschoss
- P2** Haupthalle, Erdgeschoss

Fundraising

- F1** Haupthalle, Erdgeschoss

Sampling und NonProfit Campaign

- S1** Querhalle, Erdgeschoss, Abgang ShopVille
- S2** Querhalle, Erdgeschoss, Abgang Halle Landesmuseum
- S3** Querhalle, Erdgeschoss, Durchgang Nord
- S4** Haupthalle, Erdgeschoss, Durchgang Bahnhofstrasse

Stromanschlüsse

Stromanschluss P1

Die Stromanschlüsse für die Promotionsfläche «P1» befinden sich im versenkten Boden-Kasten. Sie müssen jeweils bei der Firma Lichtwerk bestellt werden. Zusatzkosten ab CHF 350.–. E-Mail: info@lichtwerk.ch oder T: +41 44 380 58 68



Stromanschluss P2

 In der Rückwand der Infosäule
1 × CEE 32 (400 V)
1 × CEE 16 (400 V)
1 × T25 16 (400 V / 230 V)



Anlieferung Lagerraum

Zentrale Anlieferung

- Bis max. 30 Minuten zu jeder Zeit möglich
- Länger als 30 Minuten nur ab 13.00 Uhr möglich und mit vorgängiger Anmeldung mind. 5 Werktagen im Voraus unter fm_reinigung.rot1@sbb.ch

Einfahrt zentrale Anlieferung

- Melden Sie sich bei der zentralen Anlieferung an und bringen Sie die Ware mittels der Wegbeschreibung selbstständig in den Lagerraum
- Höchstmasse für Fahrzeuge: Breite 2,5 m
Höhe 4,0 m
Länge 9,4 m
- Einfahrt mit Sattelaufleger und Anhänger nicht möglich

Ware nicht in der zentralen Anlieferung stehen lassen.

Zusatzinformationen für Lieferanten


- Die SBB bieten keinen Paletten-Austausch an
- Vor Ort steht kein Rolli zur Verfügung

Lagerraum

- Den Badge für den Lift und den Lagerraum sowie weitere Informationen zum genauen Standort und Ablauf erhalten Sie von der Logistik-Kontaktstelle gemäss Vertrag
- Max. Türmass Lagerraum: Breite 1,40 m, Höhe 2,30 m
- Platz für max. 20 Paletten
- Bitte melden Sie sich frühzeitig bei der Logistikstelle, damit der benötigte Platz für Sie reserviert werden kann
- Wir garantieren keine verbindliche Verfügbarkeit



Zufahrt Zentrale Anlieferung (ZA) zum «Hof Grün»




- Benutzung der Zentralen Anlieferung mit Personenwagen, Lieferwagen und LKW (ohne Anhänger oder Sattelschlepper!)
- Höchstmasse Fahrzeug:
Breite 2,5 m / Höhe 4 m / Länge 9,4 m

Parkplatz für Kühl-Anhänger



Kurzzeitparking Museumstrasse

GPS 47.37869°N / 8.53979°E



- Parkplatz zum Abladen von Samplingware
- Benutzung nur in Absprache mit der Logistik-Kontaktstelle fm_reinigung.rot1@sbb.ch
- Parkkarte und Badge sind gegen Unterschrift beim Facility Management erhältlich

- Stromanschluss für Kühl-Anhänger befindet sich beim Kurzzeitparkplatz Nr. 21
- Maximale Masse für Kühl-Anhänger:
Länge: 5 m, Breite: 2,75 m, Höhe: 2,7 m


Bahnhof Zürich Oerlikon




Bahnhofplatz, neben Treppenauf- und abgang, halber Samplingpunkt



Bahnhofplatz, Ecke altes Bahnhofsgebäude, halber Samplingpunkt



Bahnhofausgang Unterführung Mitte, halber Samplingpunkt



Bahnhofausgang Unterführung Ost, halber Samplingpunkt

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagermöglichkeit	Als Zwischenlagermöglichkeit steht die Promotionsfläche «P1» während der gebuchten Zeit zur Verfügung. Bitte beachten Sie, die maximalen Flächenmasse. Die Bewilligung muss hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs sichtbar hinterlegt werden.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Ja
Parking	Ausschliesslich während Samplingaktionen und nur innerhalb der Promotionsfläche «P1» verfügbar.
Sampling von gekühlten Produkten	Bedingt, separater LKW-Parkplatz steht zurzeit nicht zur Verfügung. Der LKW kann innerhalb der Promotionsfläche «P1» im Zeitraum der Samplingaktion geparkt und mit Strom versorgt werden.
Stromanschluss	Vorhanden, Details finden Sie direkt auf den nachfolgenden Seiten.
Promotionen/Samplingaktionen	Zeitgleiche Promotion-und Samplingaktionen sind ausgeschlossen
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Stromanschluss und Parkplatz

Stromanschluss und Parkplatz für Samplingaktionen P1

Die Stromanschlüsse für den Promotionsplatz «P1» befinden sich im versenkten Bodenkasten. Der Zugang wird auf Voranmeldung durch die Hauswartung gewährt: Facility Management, 051 222 27 98

- 2 × T15 (400V)
- 1 × CEE32 (400V)



Bahnhof Zürich Stadelhofen



Durchgang Ost



Durchgang West

Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Platz für max. 2 Paletten.
Sampling von gekühlten Produkten	Es besteht die Möglichkeit, einen kleinen Kühl-Lastwagen auf dem Promotionsplatz zu platzieren (Voranmeldung bei der SBB-Kontaktperson nötig). Maximale Länge des Fahrzeuges: 10 m.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 1000 kg/m ² , 28 t Fahrzeug mit max. Raddruck 2 × 9 t, 40-t-Fahrzeug mind. 5-achsig (8 t Achslast)
Stromanschluss	Stromanschluss in unmittelbarer Nähe der Standfläche. 400 Volt dient zum anschliessen eines Kühl-LKW's. Kabel sind auf Anfrage vor Ort vorhanden Strombedarf muss frühzeitig angemeldet werden, da der Stromkasten aufgeschlossen werden muss.
Promotionen/Samplingaktionen	Zeitgleiche Promotion- und Samplingaktionen sind ausgeschlossen.
Zugang zu WC-Anlagen	Nur mit Promotionsschlüssel möglich.
Parking	Ausschliesslich während Samplingaktionen und nur innerhalb der Promotionsfläche «P1» verfügbar.
Akustikrestriktionen	Eine Beschallung der Promotionsfläche ist laut Polizeireglement nicht gestattet.
Einschränkung der Höhe	Es ist eine max. Höhe von 3,5m erlaubt. Höhe Abspannseile (Tramfahrleitung) ca. 5 m
Wasser- und Abwasseranschlüsse	Wasser kann über die SBB-Kontaktperson bezogen werden.
Auf- und Abbau in der Nacht	Auf- und Abbauarbeiten während der Nacht sind nur sehr eingeschränkt und ohne Lärmbelästigung möglich.


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Stromanschluss

Stromanschluss P1

Die Stromanschlüsse für die Promotionsfläche «P1» befinden sich im versenkten Bodenkasten. Der Zugang wird auf Voranmeldung durch die Hauswartung gewährt: Facility Management, Tel. 051 222 27 98.



1. Reihe:

Nr. 1 und 2 Einbausteckdose Typ 25 IP54 rot
230–400V/16A/3P+N+E (Art. 043359)

Nr. 5 Einbausteckdose Typ 23 IP54 blau
230V/16A/P+N+E (Art. 043358)

2. Reihe:



Nr. 1 und 2 Einbausteckdose Kunststoff CEE IP44
400V/16A/3P+N+E/50-60Hz/6h gerade (Art. 056938)

3. Reihe:

Nr. 3 und 4 Einbausteckdose Kunststoff CEE IP44
400V/32A/3P+N+E/50-60Hz/6h gerade (Art. 056940)


Nr. 6 Einbausteckdose Kunststoff CEE IP67
400V/63A/3P+N+E/50-60Hz/6h gerade (Art. 055991)

Details Flächennutzung



P1 Nutzung Promotionsfläche Promotionsfläche während Grossveranstaltungen
(Sechseläuten, Streetparade, Silvesterzauber, Züri Fäscht usw.)

Logistikinformationen für Ein- und Ausfahrten, Parkplatz für Kühl-LKW



→ Zufahrt Promotionsfläche

P1 Parkplatz Kühl-LKW

Anlieferung Lagerraum

Lagerraum

- Den Badge für den Lift und den Lagerraum sowie weitere Informationen zum genauen Standort und Ablauf erhalten Sie von der Logistik-Kontaktstelle gemäss Vertrag
- Platz für nur noch max. 2 Paletten
- Bitte melden Sie sich frühzeitig bei der Logistikstelle, damit der benötigte Platz für Sie reserviert werden kann
- Wir garantieren keine verbindliche Verfügbarkeit

Zusatzinformationen für Lieferanten

- Die SBB bieten keinen Paletten-Austausch an
- Vor Ort steht kein Rolli zur Verfügung




Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Bei allen kleineren Bahnhöfen darf nur ein Sampling zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- In kleineren Bahnhöfen, in welchen keine Promotionsflächen definiert sind, gilt folgende Regel: Die max. 4 Promotoren können sich auf dem Bahnhofsgelände frei bewegen. Ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen.

Bahnhof Zug



Halle Bahngeschoss



Halle Bahngeschoss


Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Nicht vorhanden
Stromanschluss	Nicht vorhanden


Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promotor ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.


Zürich Europaallee




Europaallee Passage, Erdgeschoss, Seite Europaallee



Europaallee Passage, Erdgeschoss, Seite Lagerstrasse



UBS-Gebäude




Standort Gustav Gull Platz

Leistungen


Zugang Mall	Eingang Lagerstrasse, Breite 2,50 m, Höhe 2,37 m
Anlieferung	nach Vereinbarung mit Facility Management
Öffnungszeiten	Ausserhalb der Öffnungszeiten dürfen die Zugänge nur durch Sicherheitsfachkräfte bedient werden. Während dieser Zeit muss eine Aufsicht über die Mall bestimmt sein, um unberechtigte Personen den Zutritt zu verwehren.
Ladenöffnungszeiten	Montag bis Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr, Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten der Einkaufspassage A	Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.30 Uhr, Samstag von 7.30 bis 20.30 Uhr, Sonntag geschlossen
SBB Free-Wifi	Nicht vorhanden
Lagerraum	Europaallee-Passage, 2. Untergeschoss, Stromanschluss 230 V vorhanden
Zugang zum Lagerraum, Schlüssel, Code-Schloss und Parktkarte	Logistik Facility Management Zürich (Kontakt auf der Bewilligung)
Sampling von gekühlten Produkten	Kein Parkplatz für Kühlanhänger/-LKW vorhanden. Auf Anfrage und bei Verfügbarkeit könnte ein Parkplatz zur Verfügung gestellt werden. Lastwagenlänge maximal 12 m. Stromanschluss 220 V vorhanden.
Parkieren	Parkhaus an der Freischützgasse 7/24

Logistikinformationen, Erdgeschoss


Eingang Mall



Logistikinformationen, Zwischen- und Untergeschoß





Zwischengeschoss (Toiletten, Sanitätszimmer, Garderobe, Aufenthaltsraum)



Untergeschoß (Promotions-Lagerraum)

Logistikinformationen für Ein- und Ausfahrten in die Europaallee

Anfahrtsweg zur Europaallee mit LKW und PW zum Be- und Entladen von Waren. Das Einfahren mit LKW in das Gebäude darf nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Facility Management Zürich stattfinden.



Einfahrt von der Lagerstrasse in die Freischützgasse Richtung Parking.



Einfahrt von der Freischützgasse ins Parking.
Maximale Einfahrtshöhe 4,1 m

Métro m2 Lausanne

Übersichtsplan Samplingpunkte alle Stationen






Station Jordils, Eingang Ost Richtung Croisettes

Station Gare, auf der Ebene über den Perrons.
Achtung: Samplingbereich nur unter dem Vordach


Station Flon, neben der Promotionsfläche



Station Flon, in der Halle unterhalb der TL Verkaufsstelle



Station Riponne-M. Béjart, auf beiden Seiten der Promotionsfläche «P2»




Station Riponne-M. Béjart, auf beiden Seiten der Promotionsfläche «P2»



Station Riponne-M. Béjart, Seite place ArlaUd.



Station Ours, Eingang oberhalb der Haltestelle Avenue Béthusy.




Station CHUV, neben Treppenaufgang Süd.



Station CHUV, neben Treppenaufgang Süd (anderes Perron).



Station Fourmi, auf beiden Seiten des Gleisübergangs, Zugang zu beiden Perrons.



Station Fourmi, auf beiden Seiten des Gleisübergangs, Zugang zu beiden Perrons.



Station Vennes, Samplingpunkt befindet sich vor den Treppen und Aufzügen, Richtung Haltestelle Croisettes und Stadtzentrum



Station Vennes, Samplingpunkt befindet sich vor den Treppen und Aufzügen, Ausgang Parkhaus Vennes



Station Croisettes, vor dem Treppen-Aufgang



Station Croisettes, vor der Promotionsfläche

Leistungen

Öffnungszeiten	Die Métrostationen bleiben zwischen 0.30 bis 5.00 Uhr geschlossen.
Anlieferung	Anlieferungen können nur im Zeitraum zwischen 9.00 bis 15.00 Uhr erfolgen.
Zwischenlager	Für das Zwischenlager müssen Kartons klar beschriftet sein, damit ersichtlich ist, dass es sich um Promotionsmaterial handelt und nicht um Abfall oder Sonstiges. Alle Zwischenlager müssen abends nach erfolgtem Sampling oder Promotion wieder geräumt sein.
Sampling Nachschub	Während der Rushhour darf aus mangelnden Platzgründen in der Métro kein Samplingmaterial zwischen den Stationen hin und her befördert werden.
Standbewachung	Juggers SA / Tel: 021 613 80 80 / E-Mail: info@juggers.ch
Zugang zu WC-Anlagen	Toiletten sind an einigen Stationen vorhanden und jeweils mit einem ISS Kleber gekennzeichnet. Schlüssel bei Absprache.
Wifi	Nicht vorhanden.

Wichtige Informationen für Samplings


- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschoßen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Die Anmeldung für eine Samplingaktion muss mindestens 7 Tage vor der Aktion erfolgen.

Mit der Bewilligung erhalten Sie unter «Kontaktstelle TL» die Koordinaten der direkten Ansprechperson betreffend Logistik vor Ort.


Logistikinformationen Station Flon

Ebene Place de l'Europe, Etage 2



Logistikinformationen Station Flon

Gleisebene, Etage 0



Logistikinformationen Station Flon

Anlieferung

Über Place de l'Europe,
Richtung Escaliers
du Grand-Pont 7,
1003 Lausanne



Zwischenlager

Zwischenlagerfläche:
 $4,1 \times 2,5 \text{ m} = 10,25 \text{ m}^2$
– Gleis-Ende der Linie m1.
– Auf gleicher Ebene wie Promotionsfläche Flon.



Stromanschlüsse Station Flon



Stromanschluss

Steckdose 1

Nähe Anlieferung / Lift, 220 Volt



Stromanschluss


Steckdose 2

links neben dem Ticket-Automaten, 220 Volt




Logistikinformationen Station Riponne-M.Béjart

Zwischengeschoss – Etage 1



Logistikinformationen Station Riponne-M.Béjart

Gleisebene – Etage 0



Logistikinformationen Station Riponne-M.Béjart

Anlieferung

Über Place de la Riponne 4,
1005 Lausanne



Lift und Eingang Lagerraum

Lift zur Anlieferung und Eingang
Lagerraum



Lagerraum

Lagerraum inkl. Steckdose, Total = 28 m²
In zwei Räumlichkeiten aufgeteilt
 $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ und $3 \times 4 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$




Stromanschluss

Steckdose, frei zugänglich,
Strom 220 Volt



Logistikinformationen Station Croisettes

Gleisebene – Etage 0



Logistikinformationen Station Croisettes

Anlieferung

Über Route de la Corniche 2,
1066 Epalinge




Zwischenlager

Lagerraum ist nicht vorhanden, jedoch
ein
Zwischenlagerplatz, ebenerdig zur Pro-
motionsfläche gegenüber Linie m2.



Logistikinformationen Station Jordils

Gleisebene – Etage 0



Logistikinformationen Station Jordils



Anlieferung und Zwischenlager

Über Avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne



Logistikinformationen Station Gare


Ebene Place de la Gare und Gleis – Etagen 1 und 0



Logistikinformationen Station Gare

Anlieferung

Kurzzeit-Anlieferung über
Busstation: Place de la Gare 2,
1003 Lausanne



Zwischenlager

Zwischenlager unter Treppe,
 $2,4 \times 3,8 \text{ m}$ (B × L), Höhe: 1,32 m




Lift zum Zwischenlager



Logistikinformationen Station Ours


Ebene Billetautomaten und Gleisebene – Etagen 0 und 6



Logistikinformationen Station Ours


Anlieferung

Avenue de Béthusy 6,
1005 Lausanne




Zwischenlager

Zwischenlager unter Treppe: 6 m²



Logistikinformationen Station CHUV

Gleisebene – Etage 0



Logistikinformationen Station CHUV

Anlieferung

Rue du Bugnon 27,
1011 Lausanne




Zwischenlager

Auf beiden Seiten der Station,
somit zwei Mal vorhanden, je 6 m²



Logistikinformationen Station Fourmi

Zwischengeschoß – Etage 1



Logistikinformationen Station Fourmi

Anlieferung

Über Route de Berne 52,
1000 Lausanne




Zwischenlager

Auf beiden Seiten neben dem Lift,
je 6 m²



Logistikinformationen Station Vennes

Parking Ebene – Etage 1



Logistikinformationen Station Vennes

Anlieferung

Über Route de Berne 150,
1010 Lausanne

Parkhaus anliegend an die Station,
direkter Zugang



Zwischenlager

Ganz viel Raum unter der
Treppe im Bereich zum Zugang
des Parkhauses

